RI&E



Samewirkende Limburgse Vastelaovesverenigingen

Inleiding
Achter elke optocht, elk bal en elke zitting zit een vereniging vol vrijwilligers. Ze bouwen wagens, zetten podia op, schenken bier en begeleiden kinderen. Dat gaat bijna altijd goed. Maar als het misgaat, blijkt achteraf vaak dat het risico al lang bekend had kunnen zijn. Wie de risico's vooraf in kaart brengt, kan ze ook voorkomen.
Het bestuur van de SLV heeft daarom deze Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) laten opstellen. De RI&E is bedoeld voor alle aangesloten verenigingen en sluit aan op de activiteiten die binnen de vastelaovend plaatsvinden.

Wat is een RI&E?
Een RI&E is een overzicht van de risico's die bij een activiteit horen en van de maatregelen om die risico's te beperken. Het gaat om zichtbare risico's, zoals een wankele opbouw op een praalwagen, losliggende kabels of een te vol zaaltje. Maar ook om risico's die minder snel opvallen: vermoeidheid bij vrijwilligers die dagenlang doorwerken, alcoholgebruik tijdens de opbouw of onduidelijkheid over wie er bij een incident de leiding heeft. Een RI&E voorkomt ongevallen en zorgt voor een veilige omgeving voor deelnemers, vrijwilligers en bezoekers.

Eén verantwoordelijke per commissie
Elke commissie kent haar eigen activiteiten het beste. De optochtcommissie weet waar het op de route krap wordt. De bouwploeg weet met welk gereedschap wordt gewerkt. De jeugdcommissie weet welke begeleiding nodig is. Het bestuur van de SLV adviseert daarom om in elke commissie iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de RI&E voor de eigen activiteiten. Die persoon hoeft niet alles zelf te doen maar zorgt ervoor dat de risico's besproken worden en dat de afgesproken maatregelen ook echt worden genomen.

Eén bestuurslid met het overzicht
Risico's houden zich niet aan de grenzen van een commissie. Daarom adviseert de SLV om binnen het bestuur één bestuurslid aan te wijzen dat het overzicht heeft over alle RI&E's die in de vereniging lopen. Dit bestuurslid is het aanspreekpunt voor de commissies, ziet waar risico's elkaar raken en kan handelen als dat nodig is. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid uiteindelijk waar ze hoort: bij het bestuur.

Hoe gebruikt u deze RI&E?
Deze RI&E is een hulpmiddel. Geen enkele vereniging is gelijk, dus loop per activiteit na welke risico's voor uw vereniging van toepassing zijn en welke maatregelen u neemt. Leg vast wie waarvoor zorgt. Bespreek de RI&E jaarlijks opnieuw, of eerder als een activiteit verandert. Bewaar alle vastgestelde RI&E's op één plek, zodat het verantwoordelijke bestuurslid er altijd bij kan.

Een goed bijgehouden RI&E helpt ook in gesprekken met de gemeente, de hulpdiensten en de verzekeraar. Het laat zien dat de vereniging veiligheid serieus neemt.

Bestuur SLV (Samewirkende Limburgse Vastelaovesverenigingе)

Deze RI&E is in opdracht van het SLV opgesteld door JEF Taxatie & Risicobeheer en tot stand gekomen met subsidie van de provincie Limburg.

Bij het opstellen is gebruikgemaakt van de volgende wet- en regelgeving: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling; de Arbeidstijdenwet; de Wet zorgplicht kinderarbeid en de Nadere regeling kinderarbeid (NRK); de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); de Wegenverkeerswet 1994; en de Omgevingswet, met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Daarnaast is gebruikgemaakt van Podium RI&E en de arboregels voor vrijwilligers (systeembeoordeling).

Voor meer informatie of maatwerk kunt u contact opnemen met de heer Barry Ditewig, veiligheidskundige en risicobeheerder bij JEF Taxatie & Risicobeheer.

Versie: september 2026.

7 Presentatie dansgarde

Activiteitenomschrijving

Tijdens deze activiteit presenteert de dansgarde van de carnavalsvereniging de nieuw ingestudeerde dansen aan leden, ouders, genodigden en overige bezoekers. De presentatie vindt plaats in een gehuurde zaal en vormt een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op het carnavalsseizoen. De dansers laten hierbij de choreografieën zien die gedurende de repetities zijn aangeleerd en die tijdens diverse carnavalsactiviteiten zullen worden uitgevoerd.

Voor de presentatie wordt gebruikgemaakt van de aanwezige faciliteiten van de locatie, aangevuld met eigen materialen van de vereniging. Tevens kunnen licht- en geluidsvoorzieningen worden ingezet om de optredens te ondersteunen. Voor het opbouwen, inrichten en afbreken van de presentatie wordt gebruikgemaakt van gereedschappen en materialen.

Risico's van de activiteit

De belangrijkste risico's tijdens deze activiteit hebben betrekking op de uitvoering van de dansoptredens, de aanwezigheid van publiek en de op- en afbouwwerkzaamheden. Door de fysieke inspanning van de dansers kunnen blessures ontstaan, zoals verstuikingen, spierblessures of valincidenten. Daarnaast bestaat risico op uitglijden door een gladde vloer of struikelen over materialen en bekabeling.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een podium, tijdelijke verlichting of geluidsapparatuur kunnen aanvullende risico's aanwezig zijn, zoals valgevaar, elektrische gevaren en struikelgevaar door kabels. Tevens dient rekening te worden gehouden met de veiligheid van bezoekers, het vrijhouden van nooduitgangen en de bereikbaarheid van hulpdiensten.

Aangezien binnen de dansgarde vaak jeugdleden deelnemen, is voldoende toezicht en begeleiding noodzakelijk gedurende zowel de voorbereidingen als de presentatie zelf.

Veiligheidsmaatregelen

Om de risico's zoveel mogelijk te beperken worden de volgende maatregelen getroffen:

- De dansers worden begeleid door instructeurs en begeleiders.
- De dansvloer wordt vooraf gecontroleerd op gladheid, beschadigingen en obstakels.
- Kabels worden veilig weggewerkt of afgeschermd.
- Gereedschappen worden uitsluitend gebruikt tijdens de op- en afbouw en daarna veilig opgeborgen.
- Eventuele podia worden vooraf gecontroleerd op stabiliteit en veilige toegankelijkheid.
- Vluchtwegen en nooduitgangen blijven gedurende de gehele activiteit vrij toegankelijk.
- EHBO-middelen zijn beschikbaar en een aanspreekpunt voor calamiteiten is aangewezen.
- Verlichting en geluidsapparatuur worden op een veilige wijze aangesloten en gebruikt.
- Er wordt toezicht gehouden op jeugdleden en bezoekersstromen.

Risicobeoordeling

De activiteit "presentatie dansgarde" wordt beoordeeld als een activiteit met een gemiddeld risicoprofiel. De belangrijkste risico's zijn fysieke belasting van de dansers, struikel- en valgevaar, het gebruik van tijdelijke voorzieningen en de aanwezigheid van publiek. Indien gebruik wordt gemaakt van een podium stijgt het risiconiveau voor de podiumveiligheid naar hoog.

Door een goede voorbereiding, voldoende toezicht en het treffen van passende veiligheidsmaatregelen kunnen de aanwezige risico's tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Verantwoordelijkheid

De organisatie van de presentatie en de leiding van de dansgarde zijn verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van de activiteit. Vrijwilligers, begeleiders en deelnemers dienen onveilige situaties direct te melden zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen. Op deze wijze kan de presentatie van de nieuwe dansen veilig, verantwoord en succesvol plaatsvinden

7.1 Presentatie dansgarde

Activiteit: Presentatie dansgarde

Locatie: Gehuurde zaal

Verantwoordelijkheid accommodatie: Zaaleigenaar

Bijzonderheden: Gebruik van licht, geluid, decoraties, gereedschappen voor opbouw en aanwezigheid van publiek.

Onderdeel	Aanwezigheid	Bewijs	Actie nodig	Actienummer
Brandveiligheid locatie	Ja Nee			
Nooduitgangen vrij toegankelijk	Ja Nee			
EHBO-voorzieningen aanwezig	Ja Nee			
Podiumveiligheid	Ja Nee			
Vallen van podium of podiumtrap	Ja Nee			
Fysieke belasting dansers	Ja Nee			
Verstuikingen en blessures	Ja Nee			
Uitglijden op dansvloer	Ja Nee			
Gebruik van gereedschappen tijdens opbouw	Ja Nee			
Elektrische installaties en apparatuur	Ja Nee			
Struikelgevaar door kabels	Ja Nee			
Licht- en geluidsinstallatie	Ja Nee			
Publieksveiligheid	Ja Nee			
Sociale veiligheid jeugdleden	Ja Nee			
BHV-organisatie	Ja Nee			
Ontruimingsprocedure	Ja Nee			
Constructieve veiligheid podium	Ja Nee			
Keuring podiumconstructie	Ja Nee			
Podiumbelasting	Ja Nee			

Onderdeel	Aanwezigheid	Bewijs	Actie nodig	Actienummer
Toegang onbevoegden tot podium	Ja Nee			
Werken op hoogte tijdens opbouw	Ja Nee			
Brandveiligheid decoraties	Ja Nee			

7.1.1 Checklist presentatie dansgarde

Controlepunt	Ja	Nee	Opmerking
Nooduitgangen zijn vrij toegankelijk			
EHBO-koffer aanwezig			
BHV-er aanwezig of bereikbaar			
Podium is stabiel opgesteld			
Podiumtrap veilig toegankelijk			
Dansvloer is schoon en droog			
Kabels vormen geen struikelgevaar			
Licht- en geluidsapparatuur veilig aangesloten			
Gereedschappen opgeborgen na opbouw			
Voldoende begeleiding voor jeugdleden aanwezig			
Publieksroutes zijn vrij van obstakels			
Locatie geschikt voor aantal bezoekers			
Podiumconstructie gecontroleerd			
Maximale podiumbelasting bekend			
Onbevoegden hebben geen toegang tot podium			
Lichtinstallatie gecontroleerd			
Geluidsinstallatie gecontroleerd			
Noodverlichting functioneert			
Kleedruimte veilig ingericht			

7.2 Plan van aanpak

Nr.	Onderwerp/ Risico	Bevinding	Risicoklasse	Maatregel	Verant-woordelijke	Streef-datum	Status
1.							
2.							
3.							
4.							

Toelichting risicoklasse

- Risico = Waarschijnlijkheid × Blootstellingsduur × Effect
  Deze methode helpt om risico's objectief te wegen en gericht actie te ondernemen.

W = Waarschijnlijkheid van het risico	Factor
Redelijkerwijs te verwachten	10
Goed mogelijk	6
Ongewoon maar mogelijk	3
Onwaarschijnlijk kan in grensgeval	1
Denkbaar maar onwaarschijnlijk	0.5
Praktisch onmogelijk	0.2
Bijna onmogelijk	0.1

B = Blootstellingsduur	Factor
Voortdurend	10
Regelmatig (dagelijks)	6
Af en toe (wekelijks)	3
Soms (maandelijks)	2
Zelden (enkele malen per jaar)	1
Zeer zelden	0.5

E = Effect	Omschrijving	Factor
Catatstrofe	Vele doden	10
Ramp	Enkel doden	6
Zeer ernstig	Eén dode	3
Ernstig	Blijvend invalide	2
Belangrijk	Letsel met verzuim	1
Gering	EHBO	0.5

Score (R)	Classificatie van risico	Aard van maatregel
>400	Zeer hoog	Stopzetten activiteit
200-400	Hoog	Onmiddellijk maatregelen vereist
70-200	Belangrijk risico	Correctie nodig
20-70	Mogelijk risico	Aandacht vereist
<20	Klein risico	Wellicht aanvaardbaar

Prioriteit	Risico	Actie
>400	Zeer hoog	Direct actie
200-400	Hoog	Noodzakelijk (binnen 3 maanden)
70-200	Gemiddeld	Actie gewenst (binnen 3-12 maanden)
20-70	Gemiddeld	Actie gewenst (binnen 3-12 maanden)
<20	Laag	Aandachtspunt (actie binnen 1- 3 jaar)