RI&E



Samewirkende Limburgse Vastelaovesverenigingen

Inleiding
Achter elke optocht, elk bal en elke zitting zit een vereniging vol vrijwilligers. Ze bouwen wagens, zetten podia op, schenken bier en begeleiden kinderen. Dat gaat bijna altijd goed. Maar als het misgaat, blijkt achteraf vaak dat het risico al lang bekend had kunnen zijn. Wie de risico's vooraf in kaart brengt, kan ze ook voorkomen.
Het bestuur van de SLV heeft daarom deze Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) laten opstellen. De RI&E is bedoeld voor alle aangesloten verenigingen en sluit aan op de activiteiten die binnen de vastelaovend plaatsvinden.

Wat is een RI&E?
Een RI&E is een overzicht van de risico's die bij een activiteit horen en van de maatregelen om die risico's te beperken. Het gaat om zichtbare risico's, zoals een wankele opbouw op een praalwagen, losliggende kabels of een te vol zaaltje. Maar ook om risico's die minder snel opvallen: vermoeidheid bij vrijwilligers die dagenlang doorwerken, alcoholgebruik tijdens de opbouw of onduidelijkheid over wie er bij een incident de leiding heeft. Een RI&E voorkomt ongevallen en zorgt voor een veilige omgeving voor deelnemers, vrijwilligers en bezoekers.

Eén verantwoordelijke per commissie
Elke commissie kent haar eigen activiteiten het beste. De optochtcommissie weet waar het op de route krap wordt. De bouwploeg weet met welk gereedschap wordt gewerkt. De jeugdcommissie weet welke begeleiding nodig is. Het bestuur van de SLV adviseert daarom om in elke commissie iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de RI&E voor de eigen activiteiten. Die persoon hoeft niet alles zelf te doen maar zorgt ervoor dat de risico's besproken worden en dat de afgesproken maatregelen ook echt worden genomen.

Eén bestuurslid met het overzicht
Risico's houden zich niet aan de grenzen van een commissie. Daarom adviseert de SLV om binnen het bestuur één bestuurslid aan te wijzen dat het overzicht heeft over alle RI&E's die in de vereniging lopen. Dit bestuurslid is het aanspreekpunt voor de commissies, ziet waar risico's elkaar raken en kan handelen als dat nodig is. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid uiteindelijk waar ze hoort: bij het bestuur.

Hoe gebruikt u deze RI&E?
Deze RI&E is een hulpmiddel. Geen enkele vereniging is gelijk, dus loop per activiteit na welke risico's voor uw vereniging van toepassing zijn en welke maatregelen u neemt. Leg vast wie waarvoor zorgt. Bespreek de RI&E jaarlijks opnieuw, of eerder als een activiteit verandert. Bewaar alle vastgestelde RI&E's op één plek, zodat het verantwoordelijke bestuurslid er altijd bij kan.

Een goed bijgehouden RI&E helpt ook in gesprekken met de gemeente, de hulpdiensten en de verzekeraar. Het laat zien dat de vereniging veiligheid serieus neemt.

Bestuur SLV (Samewirkende Limburgse Vastelaovesverenigingе)

Deze RI&E is in opdracht van het SLV opgesteld door JEF Taxatie & Risicobeheer en tot stand gekomen met subsidie van de provincie Limburg.

Bij het opstellen is gebruikgemaakt van de volgende wet- en regelgeving: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling; de Arbeidstijdenwet; de Wet zorgplicht kinderarbeid en de Nadere regeling kinderarbeid (NRK); de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); de Wegenverkeerswet 1994; en de Omgevingswet, met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Daarnaast is gebruikgemaakt van Podium RI&E en de arboregels voor vrijwilligers (systeembeoordeling).

Voor meer informatie of maatwerk kunt u contact opnemen met de heer Barry Ditewig, veiligheidskundige en risicobeheerder bij JEF Taxatie & Risicobeheer.

Versie: september 2026.

10 Prinsebal

Activiteitenomschrijving

Het prinsebal is één van de belangrijkste en meest bezochte evenementen van de carnavalsvereniging. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst worden het nieuwe prinselijk trio en het jeugdtrio officieel gepresenteerd aan leden, vrijwilligers, genodigden en bezoekers. Het evenement vindt plaats in een gehuurde zaal en kent een uitgebreid programma met optredens, presentaties, muziek en festiviteiten.

Voor de inrichting van de locatie wordt gebruikgemaakt van eigen en gehuurde materialen. Daarnaast worden externe partijen ingezet voor onder andere licht- en geluidsvoorzieningen, beveiliging en EHBO. Voor de opbouw van decoraties en aankleding van de zaal worden vrijwilligers ingezet die gebruikmaken van gereedschappen en hulpmiddelen.

Risico's van de activiteit

Vanwege de omvang van het evenement en de aanwezigheid van een groot aantal bezoekers kent het prinsebal diverse veiligheidsrisico's. Deze risico's doen zich voor tijdens zowel de opbouw- en afbouwfase als tijdens het evenement zelf.

Belangrijke risico's zijn onder andere:

- Ongevallen tijdens op- en afbouwwerkzaamheden.
- Verwondingen door het gebruik van gereedschappen.
- Brandgevaar als gevolg van decoraties, elektrische installaties en apparatuur.
- Struikel- en valgevaar door bekabeling, materialen en podiumconstructies.
- Risico's verbonden aan tijdelijke licht- en geluidsinstallaties.
- Publieksveiligheid bij grote bezoekersaantallen.
- Calamiteiten waarbij ontruiming van de locatie noodzakelijk is.
- Overmatig alcoholgebruik en daarmee samenhangende incidenten.
- Onveilige situaties rondom toegangen, uitgangen en bezoekersstromen.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de veiligheid van artiesten, vrijwilligers en bezoekers tijdens podiumactiviteiten en presentaties.

Veiligheidsmaatregelen

Om de risico's zoveel mogelijk te beperken worden diverse veiligheidsmaatregelen getroffen:

- De opbouw en decorbouw vinden plaats onder toezicht van verantwoordelijke vrijwilligers.
- Gereedschappen worden uitsluitend gebruikt door personen die hiervoor voldoende instructie hebben ontvangen.
- Decoraties worden deugdelijk bevestigd en voldoen aan de geldende veiligheidseisen.
- Podia, trappen en looproutes worden gecontroleerd op stabiliteit en toegankelijkheid.
- Alle nooduitgangen en vluchtwegen blijven gedurende het evenement vrij toegankelijk.
- Licht- en geluidsinstallaties worden aangelegd en beheerd door deskundige personen of gespecialiseerde bedrijven.
- Bekabeling wordt afgeschermd of weggewerkt om struikelgevaar te voorkomen.
- EHBO-voorzieningen en bedrijfshulpverlening zijn aanwezig gedurende het evenement.
- Beveiligingsmedewerkers houden toezicht op de veiligheid van bezoekers en ondersteunen bij incidenten.
- Er zijn afspraken gemaakt over calamiteitenprocedures en ontruiming.

Risicobeoordeling

Het prinsebal wordt beschouwd als een activiteit met een hoog risicoprofiel. Dit is voornamelijk het gevolg van de combinatie van grote bezoekersaantallen, podiumactiviteiten, tijdelijke installaties, decorbouw, alcoholverstrekking en de inzet van externe partijen.

De grootste aandachtspunten binnen deze activiteit zijn:

- Brandveiligheid
- Podiumveiligheid
- Publieksveiligheid
- Elektrische veiligheid
- Calamiteitenorganisatie en ontruiming

Door een goede voorbereiding, duidelijke taakverdeling, adequate begeleiding en het treffen van passende veiligheidsmaatregelen kunnen de aanwezige risico's worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur, de organisatiecommissie en de betrokken vrijwilligers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het prinsebal. Externe partijen zoals beveiliging, EHBO-organisaties, licht- en geluidsbedrijven en decorbouwers dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen werkzaamheden en dienen te voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

Door samenwerking, duidelijke communicatie en aandacht voor veiligheid kan het prinsebal op een verantwoorde, veilige en feestelijke wijze plaatsvinden.

10.1 Prinsebal

Activiteit: Uitkomen van Prins, Adjudant(en), Jeugdprins en Jeugdadjudant(en)

Locatie: Gehuurde zaal

Bijzonderheden: Ingehuurd licht en geluid, eigen en gehuurde materialen, decorbouw, inzet van gereedschappen, ingehuurde BHV/EHBO en beveiliging.

Onderdeel	Aanwezigheid	Bewijs	Actie nodig	Actienummer
Nooduitgangen en vluchtwegen	Ja Nee			
Brandveiligheid locatie	Ja Nee			
EHBO/BHV-voorzieningen	Ja Nee			
Beveiliging evenement	Ja Nee			
Opbouw en afbouw decoraties	Ja Nee			
Gebruik van gereedschappen	Ja Nee			
Podiumveiligheid	Ja Nee			
Valgevaar podium en trappen	Ja Nee			
Lichtinstallatie	Ja Nee			
Geluidsinstallatie	Ja Nee			
Elektrische installaties	Ja Nee			
Struikelgevaar door kabels	Ja Nee			
Publieksveiligheid	Ja Nee			
Grote bezoekersstromen	Ja Nee			
Alcoholverstrekking	Ja Nee			
Sociale veiligheid	Ja Nee			
Tillen en verplaatsen materialen	Ja Nee			

Onderdeel	Aanwezigheid	Bewijs	Actie nodig	Actienummer
Calamiteiten en ontruiming	Ja Nee			
Constructieve veiligheid podium	Ja Nee			
Keuring podiumconstructie	Ja Nee			
Podiumbelasting	Ja Nee			
Toegang onbevoegden podium	Ja Nee			
Werken op hoogte tijdens decorbouw	Ja Nee			
Brandveiligheid decoraties	Ja Nee			

10.1.1 Checklist prinsebal

Controlepunt	Ja	Nee	Opmerking
Vergunningen en meldingen geregeld			
Nooduitgangen vrij toegankelijk			
Vluchtwegen duidelijk aangegeven			
BHV-contactpersoon bekend			
EHBO en BHV aanwezig			
Vluchtwegen vrij toegankelijk			
Noodverlichting gecontroleerd			
Beveiliging aanwezig			
Podium veilig opgebouwd			
Podiumconstructie gecontroleerd			
Maximale podiumbelasting bekend			
Toegang podium afgeschermd voor onbevoegden			
Brandvertragende decoraties toegepast			
Decoraties stevig bevestigd			
Elektrische installaties gecontroleerd			

Controlepunt	Ja	Nee	Opmerking
Kabels vormen geen struikelgevaar			
Lichtbruggen en ophangpunten gecontroleerd			
Licht- en geluidsinstallatie gekeurd en getest			
Publieksroutes duidelijk aangegeven			
Maximale bezoekerscapaciteit bekend			
Contactpersoon calamiteiten aangewezen			
Ontruimingsprocedure bekend bij organisatie			

10.2 Plan van aanpak

Nr.	Onderwerp/ Risico	Bevinding	Risicoklasse	Maatregel	Verant-woordelijke	Streef-datum	Status
1.							
2.							
3.							
4.							

Toelichting risicoklasse

- Risico = Waarschijnlijkheid × Blootstellingsduur × Effect
  Deze methode helpt om risico's objectief te wegen en gericht actie te ondernemen.

W = Waarschijnlijkheid van het risico	Factor
Redelijkerwijs te verwachten	10
Goed mogelijk	6
Ongewoon maar mogelijk	3
Onwaarschijnlijk kan in grensgeval	1
Denkbaar maar onwaarschijnlijk	0.5
Praktisch onmogelijk	0.2
Bijna onmogelijk	0.1

B = Blootstellingsduur	Factor
Voortdurend	10
Regelmatig (dagelijks)	6
Af en toe (wekelijks)	3
Soms (maandelijks)	2
Zelden (enkele malen per jaar)	1
Zeer zelden	0.5

E = Effect	Omschrijving	Factor
Catatstrofe	Vele doden	10
Ramp	Enkel doden	6
Zeer ernstig	Eén dode	3
Ernstig	Blijvend invalide	2
Belangrijk	Letsel met verzuim	1
Gering	EHBO	0.5

Score (R)	Classificatie van risico	Aard van maatregel
>400	Zeer hoog	Stopzetten activiteit
200-400	Hoog	Onmiddellijk maatregelen vereist
70-200	Belangrijk risico	Correctie nodig
20-70	Mogelijk risico	Aandacht vereist
<20	Klein risico	Wellicht aanvaardbaar

Prioriteit	Risico	Actie
>400	Zeer hoog	Direct actie
200-400	Hoog	Noodzakelijk (binnen 3 maanden)
70-200	Gemiddeld	Actie gewenst (binnen 3-12 maanden)
20-70	Gemiddeld	Actie gewenst (binnen 3-12 maanden)
<20	Laag	Aandachtspunt (actie binnen 1- 3 jaar)