RI&E



Samewirkende Limburgse Vastelaovesverenigingen

Inleiding
Achter elke optocht, elk bal en elke zitting zit een vereniging vol vrijwilligers. Ze bouwen wagens, zetten podia op, schenken bier en begeleiden kinderen. Dat gaat bijna altijd goed. Maar als het misgaat, blijkt achteraf vaak dat het risico al lang bekend had kunnen zijn. Wie de risico's vooraf in kaart brengt, kan ze ook voorkomen.
Het bestuur van de SLV heeft daarom deze Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) laten opstellen. De RI&E is bedoeld voor alle aangesloten verenigingen en sluit aan op de activiteiten die binnen de vastelaovend plaatsvinden.

Wat is een RI&E?
Een RI&E is een overzicht van de risico's die bij een activiteit horen en van de maatregelen om die risico's te beperken. Het gaat om zichtbare risico's, zoals een wankele opbouw op een praalwagen, losliggende kabels of een te vol zaaltje. Maar ook om risico's die minder snel opvallen: vermoeidheid bij vrijwilligers die dagenlang doorwerken, alcoholgebruik tijdens de opbouw of onduidelijkheid over wie er bij een incident de leiding heeft. Een RI&E voorkomt ongevallen en zorgt voor een veilige omgeving voor deelnemers, vrijwilligers en bezoekers.

Eén verantwoordelijke per commissie
Elke commissie kent haar eigen activiteiten het beste. De optochtcommissie weet waar het op de route krap wordt. De bouwploeg weet met welk gereedschap wordt gewerkt. De jeugdcommissie weet welke begeleiding nodig is. Het bestuur van de SLV adviseert daarom om in elke commissie iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de RI&E voor de eigen activiteiten. Die persoon hoeft niet alles zelf te doen maar zorgt ervoor dat de risico's besproken worden en dat de afgesproken maatregelen ook echt worden genomen.

Eén bestuurslid met het overzicht
Risico's houden zich niet aan de grenzen van een commissie. Daarom adviseert de SLV om binnen het bestuur één bestuurslid aan te wijzen dat het overzicht heeft over alle RI&E's die in de vereniging lopen. Dit bestuurslid is het aanspreekpunt voor de commissies, ziet waar risico's elkaar raken en kan handelen als dat nodig is. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid uiteindelijk waar ze hoort: bij het bestuur.

Hoe gebruikt u deze RI&E?
Deze RI&E is een hulpmiddel. Geen enkele vereniging is gelijk, dus loop per activiteit na welke risico's voor uw vereniging van toepassing zijn en welke maatregelen u neemt. Leg vast wie waarvoor zorgt. Bespreek de RI&E jaarlijks opnieuw, of eerder als een activiteit verandert. Bewaar alle vastgestelde RI&E's op één plek, zodat het verantwoordelijke bestuurslid er altijd bij kan.

Een goed bijgehouden RI&E helpt ook in gesprekken met de gemeente, de hulpdiensten en de verzekeraar. Het laat zien dat de vereniging veiligheid serieus neemt.

Bestuur SLV (Samewirkende Limburgse Vastelaovesverenigingе)

Deze RI&E is in opdracht van het SLV opgesteld door JEF Taxatie & Risicobeheer en tot stand gekomen met subsidie van de provincie Limburg.

Bij het opstellen is gebruikgemaakt van de volgende wet- en regelgeving: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling; de Arbeidstijdenwet; de Wet zorgplicht kinderarbeid en de Nadere regeling kinderarbeid (NRK); de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); de Wegenverkeerswet 1994; en de Omgevingswet, met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Daarnaast is gebruikgemaakt van Podium RI&E en de arboregels voor vrijwilligers (systeembeoordeling).

Voor meer informatie of maatwerk kunt u contact opnemen met de heer Barry Ditewig, veiligheidskundige en risicobeheerder bij JEF Taxatie & Risicobeheer.

Versie: september 2026.

24 Bouw bühne (podiumbouw)

Activiteitenomschrijving

Voor diverse carnavalsactiviteiten worden podia of bühnes opgebouwd waarop onder andere artiesten, buutredenaars, dansgardes, presentatoren en hoogheden optreden. De opbouw vindt plaats door vrijwilligers en eventueel externe partijen. Tijdens deze werkzaamheden worden podiumdelen gemonteerd, decoraties aangebracht en licht- en geluidsvoorzieningen geïnstalleerd. Na afloop van het evenement worden deze zaken uiteraard weer gedemonteerd en verwijderd.

Omdat bij de bouw en demontage van een podium wordt gewerkt met constructies, hoogteverschillen, gereedschappen en elektrische installaties, behoren deze werkzaamheden tot de activiteiten met een verhoogd veiligheidsrisico binnen de carnavalsvereniging.

Risico's

De grootste risico's tijdens de bouw en demontage van een bühne zijn:

- Vallen van hoogte tijdens (montage)werkzaamheden.
- Instorten of verschuiven van podiumonderdelen.
- Letsel door gebruik van elektrisch of handgereedschap.
- Beknelling van lichaamsdelen tijdens werkzaamheden.
- Vallende materialen tijdens de opbouw/demontage.
- Struikelgevaar door onderdelen en bekabeling.
- Elektrische risico's bij tijdelijke installaties.
- Overbelasting van het podium tijdens gebruik.
- Extra risico's door wind en weersinvloeden bij buitenopstellingen.

Veiligheidsmaatregelen

Om de risico's te beperken worden de volgende maatregelen getroffen:

- Het podium wordt opgebouwd en gedemonteerd volgens de instructies van de leverancier.
- Alleen deugdelijk materiaal wordt gebruikt.
- Vrijwilligers ontvangen instructies over veilig werken.
- Gereedschappen worden voor gebruik gecontroleerd.
- Tijdens werkzaamheden op hoogte worden geschikte hulpmiddelen gebruikt.
- Werkgebieden worden afgezet voor onbevoegden.
- Elektrische installaties worden gecontroleerd vóór ingebruikname.
- Na de opbouw vindt een eindcontrole plaats van het complete podium.
- Eventuele gebreken worden direct hersteld voordat het podium in gebruik wordt genomen.

Risicobeoordeling

De activiteit "bouw bühne" wordt beoordeeld als een activiteit met een hoog risicoprofiel. De combinatie van werken op hoogte, constructiewerkzaamheden, gereedschappen en elektrische installaties kan leiden tot ernstig letsel wanneer onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

- Constructieve veiligheid
- Werken op hoogte
- Elektrische veiligheid
- Valgevaar
- Veilig gebruik van gereedschappen

Verantwoordelijkheid

De podiumcommissie, verantwoordelijke vrijwilligers en eventuele externe partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige opbouw en demontage van de bühne. Voor ingebruikname dient te worden vastgesteld dat het podium veilig, stabiel en geschikt is voor het beoogde gebruik. Hierdoor kunnen optredens en activiteiten op een verantwoorde en veilige wijze plaatsvinden.

24.1 Bouw bühne

Onderwerp: Opbouwen, aanpassen en demonteren van een bühne/podium voor carnavalsactiviteiten

Locatie: Evenementenlocatie, feestzaal of tijdelijk evenemententerrein

Betrokkenen: Vrijwilligers, podiumbouwers, technici, artiesten en organisatoren.

Onderdeel	Aanwezigheid	Bewijs	Actie nodig	Actienummer
Brandveiligheid	Ja Nee			
EHBO/BHV-voorzieningen	Ja Nee			
Calamiteiten en ontruiming	Ja Nee			
Werken op hoogte	Ja Nee			
Valgevaar tijdens opbouw	Ja Nee			
Instabiliteit van podiumconstructie	Ja Nee			
Overbelasting van podium	Ja Nee			
Gebruik van handgereedschap	Ja Nee			
Gebruik van elektrisch gereedschap	Ja Nee			
Elektrische installaties	Ja Nee			
Beknelling tijdens montage	Ja Nee			
Tillen en verplaatsen van podiumdelen	Ja Nee			
Struikelgevaar door materialen en kabels	Ja Nee			
Licht- en geluidsconstructies	Ja Nee			
Vallende materialen	Ja Nee			
Onvoldoende verlichting tijdens opbouw	Ja Nee			
Weersinvloeden bij buitenpodium	Ja Nee			
Keuring podiumconstructie door deskundige	Ja Nee			
Toegang onbevoegden tot werkgebied/podium	Ja Nee			
PBM-gebruik tijdens opbouw	Ja Nee			

Onderdeel	Aanwezigheid	Bewijs	Actie nodig	Actienummer
Noodverlichting tijdens opbouw	Ja Nee			
Werken met externe leveranciers	Ja Nee			
Veiligheidsinstructie voorafgaand aan werkzaamheden	Ja Nee			

24.1.1 Checklist bouw/demontage bühne

Controlepunt	Ja	Nee	Opmerking
Werkinstructie vooraf gegeven			
Podiumtekening of opbouwplan aanwezig			
Maximale podiumbelasting bekend			
Toegang werkgebied afgesloten voor onbevoegden			
Ondergrond stabiel en vlak			
Podiumconstructie gecontroleerd			
Werkgebied afgezet			
Vluchtwegen vrij toegankelijk			
Noodverlichting aanwezig indien nodig			
BHV-contactpersoon bekend			
EHBO-koffer aanwezig			
Brandblusmiddelen aanwezig			
Gereedschappen gecontroleerd			
Elektrische kabels onbeschadigd			
Licht- en geluidsconstructies gecontroleerd			
Lichtbruggen en ophangpunten gekeurd			
Geen losse materialen op podium			
Weersomstandigheden beoordeeld (buitenpodium)			
PBM’s beschikbaar en gebruikt			

Controlepunt	Ja	Nee	Opmerking
Ladders en steigers gecontroleerd			
Eindcontrole uitgevoerd voor ingebruikname			

24.2 Plan van aanpak

Nr.	Onderwerp/ Risico	Bevinding	Risicoklasse	Maatregel	Verant-woordelijke	Streef-datum	Status
1.							
2.							
3.							
4.							

Toelichting risicoklasse

- Risico = Waarschijnlijkheid × Blootstellingsduur × Effect
  Deze methode helpt om risico's objectief te wegen en gericht actie te ondernemen.

W = Waarschijnlijkheid van het risico	Factor
Redelijkerwijs te verwachten	10
Goed mogelijk	6
Ongewoon maar mogelijk	3
Onwaarschijnlijk kan in grensgeval	1
Denkbaar maar onwaarschijnlijk	0.5
Praktisch onmogelijk	0.2
Bijna onmogelijk	0.1

B = Blootstellingsduur	Factor
Voortdurend	10
Regelmatig (dagelijks)	6
Af en toe (wekelijks)	3
Soms (maandelijks)	2
Zelden (enkele malen per jaar)	1
Zeer zelden	0.5

E = Effect	Omschrijving	Factor
Catatstrofe	Vele doden	10
Ramp	Enkel doden	6
Zeer ernstig	Eén dode	3
Ernstig	Blijvend invalide	2
Belangrijk	Letsel met verzuim	1
Gering	EHBO	0.5

Score (R)	Classificatie van risico	Aard van maatregel
>400	Zeer hoog	Stopzetten activiteit
200-400	Hoog	Onmiddellijk maatregelen vereist
70-200	Belangrijk risico	Correctie nodig
20-70	Mogelijk risico	Aandacht vereist
<20	Klein risico	Wellicht aanvaardbaar

Prioriteit	Risico	Actie
>400	Zeer hoog	Direct actie
200-400	Hoog	Noodzakelijk (binnen 3 maanden)
70-200	Gemiddeld	Actie gewenst (binnen 3-12 maanden)
20-70	Gemiddeld	Actie gewenst (binnen 3-12 maanden)
<20	Laag	Aandachtspunt (actie binnen 1- 3 jaar)